


EQUIPO DE HIDRÓLISIS - ELECTROLISIS





Equipos de hidrólisis - Electrólisis

- 17. OXIMATIC/ SALT DUO
- 18. SALT / NATURA

Oxymatic Sistema de desinfección automática para piscinas

Oxymatic

LA MEJOR ELECCIÓN PARA UN TRATAMIENTO DE AGUA, SANO, LIMPIO, ECOLÓGICO, EFICAZ Y MEDIOAMBIENTAL

Le permitirá nadar en un agua ecológicamente sana, desinfectada y desinfectante. Cristalina y sin ser agresiva para los ojos, la piel, los cabellos y los bañadores. Su agua aumentará la vida de los componentes filtrantes de su piscina (filtro, bomba,

etc.) y la podrá utilizar para regar el jardín cuando realice lavados del filtro. La unidad de control del OXYMATIC®, le da la posibilidad de domotizar totalmente su piscina, por que gracias a las funcionalidades y a los programas que tiene, podrá programar la bomba principal de la piscina, la oxidación, la ionización, las luces de la piscina, llevará el control de dosificación de aumentador de pH, inyección de cloro, bromo, algicidas, cuenta con alarmas de nivel de los distintos productos que se deseen inyectar como pH, Peróxido, o Redox. Una vez programado el Oxymatic®, dirigirá automáticamente todas las acciones arriba mencionadas.

VENTAJAS.

- No más productos químicos.
- Sin sal.
- Sin riesgos para la salud.
- Genera el desinfectante más poderoso, sólo superado por el fluor (cuyo uso no está permitido).
- Combina dos tecnologías: La hidrólisis del agua y la electrólisis del cobre.
- No forma productos irritantes, ni da sabor ni olor al agua.
- No necesita desinfectantes complementarios.
- Instalación automatizada y de bajo coste de mantenimiento.
- No produce daños ambientales.
- Oxymatic® automatizará todos los accesorios de su piscina



SALT DÚO

SALT DÚO. Combinación sal/pH

El SALT Dúo asocia el control de 2 funciones esenciales a la desinfección del agua: la producción del desinfectante y regulación automática. Nada más se necesita introducir 5 kg/m³ de sal en la piscina y el QPSALT Dúo producirá un desinfectante potente y eficiente mediante el principio de la electrólisis del agua salada.

En paralelo, controla automáticamente el pH de su piscina gracias a una sonda que analiza permanentemente el nivel de pH e inyecta un líquido corrector de tal modo que mantenga un pH ideal (pH 7 a 7,2).



EQUIPOS DE HIDRÓLISIS - ELECTROLISIS

SALT

EL SALT produce un desinfectante potente y eficiente mediante el principio de la electrólisis del agua salada. Nada más se necesita introducir 5 kg/m³ de sal en la piscina y está listo para funcionar.

- 1 modelo único: para piscinas hasta 100 m³.
- Producción de desinfectante ajustable por potenciómetro de 0 a 99%.
- Regulación automática del pH por consigna programable.
- Visualización permanente del pH y de la producción en una pantalla digital.
- 2 indicadores de funcionamiento.
- Alarmas: falta de agua / falta de producción / pH bajo o elevado / sobredosificación.



NATUROX

NATUROX

La electrólisis o hidrólisis del agua es el fenómeno físico que ocurre al pasar un potencial de corriente determinado a través de dos electrodos, produciendo Oxígeno e Hidrógeno.

El Naturox se puede colocar en cualquier punto de la instalación sin necesidad de modificarla, sin que su eficacia se vea afectada.

- Bombas de agua (prefiltro).
- Filtros de Arena, cartucho o diatomeas.
- Circuitos abiertos de agua de red.

