

MATERIAL DE LIMPIEZA



Material de limpieza

- 62. RECOGEHOJAS
- 63. CEPILLOS/ ESPONJAS
- 64. LIMPIAFONDOS
- 65. PERTIGAS/ MANGUERAS
- 66. MATERIAL PEQUEÑO
- 67. LIMPIAFONDOS AUTOMATICO
HIDRAULICOS/ ASPIRACIÓN
- 68. 69. 70. ROBOT LIMPIAFONDOS ELECTRONICO
- 71. POOL VALET



MATERIAL DE LIMPIEZA

Material pequeño: Recogeojas



Recogeojas con bolsa

Soporte en polipropileno blanco y malla tejida en poliéster blanco.

Bolsa fijación palomilla

Bolsa fijación clip



Recogeojas plano con Pértiga C

Con estructura de polímero y malla de poliéster. Pértiga de aluminio.



Recogeojas plano C

Soporte en polipropileno blanco y malla tejida en poliéster blanco.

Plano fijación palomillas

Plano fijación clip

Material pequeño: Recogeojas

Catamaran net, primer sistema recogeojas a control remoto patentado

CATAMARAN NET es el primer recogeojas a control remoto diseñado para recoger rápida y fácilmente las hojas muertas de su piscina flotantes. Este sistema permite acceder a las zonas más difíciles en pocos segundos y realizar una limpieza rápida y eficaz. Baterías recargables. 2 años de garantía limitada. Fácil de utilizar y muy práctico. Ideal para el cliente particular o para personal de mantenimiento de piscinas.



NET'SKIM

El prefiltro higiénico desechable para cestas de skimmer.



WATER LILY



MATERIAL DE LIMPIEZA

Material pequeño: cepillos / esponjas



Cepillo curvo

Soporte de polipropileno. Anchura de 460 mm.

Fijación palomillas

Fijación clip



Cepillo recto

Soporte de polipropileno. Anchura de 335 mm.

Fijación palomillas

Fijación clip



Cepillo de mano

Para múltiples aplicaciones de limpieza.

Cepillo de mano



Esponja de mano

Para múltiples aplicaciones de limpieza.

Esponja de mano

Limpiafondos flexible

Fijación palomillas

Fijación clip



Limpiafondos flexible con cepillos laterales

Fijación palomillas

Fijación clip



Limpiafondos media luna

Fabricado en ABS, adaptable a mangueras de 1 1/2" y 1 1/4".

Cepillo de nylon rígido diseñado para un alto rendimiento de succión.

Fijación clip



MATERIAL DE LIMPIEZA

Material pequeño: limpiafondos



Limpiafondos metálico 335 mm

- Con horquilla nylon palomillas
- Con horquilla nylon clip

Limpiafondos metálico 425 mm

- 2" con horquilla fijación palomillas
- 1 1/2" con horquilla fijación palomillas



Limpiafondos metálico 335 mm

salida 1 1/2" palomilla

- Fijación palomillas
- Fijación clip



Limpiafondos metálico 450 mm

Fabricado en ABS, adaptable a mangueras de 1 1/2" y 1 1/4".
Cepillo de nylon rígido diseñado para un alto rendimiento de succión.

- Fijación palomilla

Black Magic

Limpiafondos manual diseñado para trabajar con la manguera del jardín. Especial para limpiar spas, piscinas pequeñas, portátiles, estanques de jardín, fuentes, etc.

- La suciedad se deposita directamente en la bolsa del limpiafondos, sin afectar al skimmer o al filtro.
- Incluye: ruedas y bolsa recogedora.

- Sin pértiga
- Con pértiga por tramos



Pértigas telescópicas. Fijación palomillas



Pértigas telescópicas. Fijación clip



Pértigas fijas



Material pequeño: pértigas / mangueras



Pértigas telescópicas

En aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida. Cierre de fijación exterior de alta calidad, antideslizante.

Fijación polonaillos	1,22 - 2,44 m
	1,80 - 3,60 m
	2,50 - 5 m

Fijación clip	1,22 - 2,44 m
	1,80 - 3,60 m
	2,50 - 5 m



Manguera Autoflotante 38 Ø y 50 Ø

Para limpieza de piscinas. Fabricada con copolímero de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad. Resistente a la fatiga, medio ambiente y U.V. y a temperaturas de +60°, -25° C.

8 m 38 Ø - con manguitos
10 m 38 Ø - con manguitos
12 m 38 Ø - con manguitos
15 m 38 Ø - con manguitos
30 m 38 Ø - con manguitos
30 m 50 Ø - sin manguitos



8 m 38 Ø - con manguitos, torsión libre
10 m 38 Ø - con manguitos, torsión libre
12 m 38 Ø - con manguitos, torsión libre
15 m 38 Ø - con manguitos, torsión libre

Manguera Coextrusionada 38 Ø

Para limpieza de piscinas. Manguito de conexión giratorio. Con tratamiento anti-UV. Resistente y fácil de usar.



8 m 38 Ø - con manguitos
10 m 38 Ø - con manguitos
12 m 38 Ø - con manguitos
15 m 38 Ø - con manguitos

Material pequeño: manguitos / kit de mantenimiento

Manguitos sueltos para manguera

Manguito suelto de 38 Ø
Manguito suelto de 50 Ø



Racord de manguera Autoflotante

Racord de 38 Ø
Racord de 50 Ø



Racord de manguera autoflotante roscado

Racord roscado
38 Ø mm



Kit de mantenimiento

INCLUYE: 1 Limpiafondos. 1 Recogehojas. 1 Kit Analizador Oto y pH. 1 Termómetro. 1 Juego de soportes.



Material pequeño: Termómetros

Dosificador flotante con termómetro incorporado



Termómetro flotante



Termómetro

Presentado en blister
Termómetro económico, 15,34 cm



Termómetro flotante con figuras

Flotador de gran tamaño polímero flexible, cordón de nylon. 4 figuras surtidas coloreadas (ballena, tortugas, pato y barco).



Limpiafondos automáticos hidráulicos

Pool Angel Vx



Es el primero de una nueva gama de limpiafondos adaptables a todas las piscinas. Se instala sin herramienta y no necesita ajuste. Se adapta a todas las piscinas con caudal de filtración de 6 m³/h mín. Se conecta a cualquier toma de aspiración. Viene con una válvula de regulación securizada. Está equipado con una manguera especial de 12 metros.




Limpiafondos DV4000 y DV5000

Para todo tipo de piscinas.

- Limpieza eficaz en cualquier superficie.
- Silenciosos por su sistema de membrana.



Limpiafondos automáticos de aspiración



Raudo 2000 limpiador automático para piscinas

Sus características de fabricación hacen del RAUDO 2000 el aparato más avanzado de los limpiadores de piscinas.

Porque es: ADAPTABLE, EFICAZ, ROBUSTO, SILENCIOSO

Limpiador automático Galaxy



- Excelente funcionamiento en todas piscinas y superficies.
- No son problema para el Galaxy las escaleras y esquinas.
- Suave maniobra por el diseño de sus 3 ruedas que giran 360°.
- Alta velocidad de limpieza y de succión.
- Funcionamiento silencioso, especialmente programado para limpiar toda la superficie de la piscina.
- Funciona con cualquier equipo de filtración mediante un simple cambio de boquilla. Funciona automáticamente sin preocuparte por él.
- Fabricado con materiales de larga duración y resistentes a los rayos U.V.
- Ruedas adaptables para limpiar piscinas de plástico, liner.

Robots limpiafondos electrónicos

Limpiafondos CAINAN

Limpiafondos electrónico Cainan

A diferencia de otros Robots de 2 ciclos existentes, CAINAN está programado para distinguir entre el suelo y las paredes, centrándose mucho en el suelo que es lo que más se ensucia de la piscina.

Características que sólo encontrarás en los CAINAN

- **MOTORES SIN ESCOBILLAS (CEPILLOS DE CARBÓN):** Motores de alta velocidad, muy eficientes y de larga duración
- **TRANSFORMADOR "SAFE":** El transformador desconecta la corriente eléctrica al fin del ciclo, no hay electricidad en el cable, o motores en el agua.
- **MOTOR BOMBA CON ACEITE:** En los motores de succión hay aceite para una constante lubricación y prolongación de la vida de los mismos.
- **SISTEMA SUBMARINO PARA LA LIBERACIÓN DE AIRE:** Un sistema patentado de liberación de aire de los robots en las paredes y líneas de agua.
- **EZ - SWIVEL:** Sistema ingenioso para desenrollar el cable si llega a enredarse.
- **BEACH BOY:** Con esta función el robot detecta si está fuera del agua o no. En caso de que salga de la piscina, a los 5 segundos da marcha atrás y, en caso de que no regrese a la piscina, el "BEACH BOY" apagará el robot en menos de un minuto. Los motores no deben funcionar fuera del agua.

CAINAN 200, 300 Y 400:

- Cepillos de PVA (no PVC): Alto coeficiente de fricción que ayuda a los robots a subir las paredes, incluyendo piscinas de cerámica.
- Cable de 18 m.
- Carro de transporte.

CAINAN 300 Y 400:

- **AQUA SMART SYSTEM:** Un programa inteligente que estudia la configuración de la piscina y permite limpiarla de forma eficiente en tan sólo una hora.
- **AQUA CONTROL TECHNOLOGY:** Esta alta tecnología es la más avanzada en el mercado, y permite adaptar el limpiafondos a la piscina al introducir los parámetros de ésta.



Cainan 100

LIMPIA SÓLO SUELOS Y ½ CAÑA

- Ciclo de limpieza de 2 horas y media.
- Cable de 17 m.



Cainan 200

LIMPIA PAREDES Y SUELO

- Ciclo de limpieza de 3 horas.
- 2 motores de tracción y succión separados: Fácil de instalar, fácil de cambiar. Recambios más económicos.



Cainan 300

LIMPIA PAREDES Y SUELO

- 2 Ciclos de limpieza: de 3 horas (1 hora y ½ suelos y otra hora y ½ paredes) de 1 hora y ½ (sólo suelos).
- 2 motores de tracción y succión separados: Fácil de instalar, fácil de cambiar. Recambios más económicos.



Cainan 400

LIMPIA PAREDES Y SUELO

- 2 Ciclos de limpieza: de 3 horas (1 hora y ½ suelos y otra hora y ½ paredes) de 1 hora y ½ (sólo suelos).
- 3 motores de tracción y succión separados: Fácil de instalar, fácil de cambiar. Recambios más económicos.
- Gira 360°.
- 3 funciones extras en el cuadro de control.
- Mando a distancia dirigible: no sólo modifica trayectorias, se puede dirigir a cualquier parte de la piscina.

Robots limpiafondos electrónicos

Tiger Shark

Totalmente automático con microprocesador de control que representa el más alto nivel en cuanto a tecnología, rendimiento, diseño y calidad

- **Más eficacia y ahorro de tiempo**
- **Microprocesador de lógica de control ASCL® (Adaptive Seek Control Logic)**
- **Sistema electrónico de protección** contra las sobrecargas.
- **Resistentes:** un sistema de arrastre simplificado equipado de cojinetes anti-corrosión para una mayor fiabilidad.
- **Fácil de utilizar :** completamente automático, no necesita ninguna bolsa ni tubo exterior. En cuanto se ha terminado su programa, se para automáticamente.
- **Fácil limpieza y mantenimiento:** equipado con dos cartuchos filtrantes fáciles de retirar, fáciles de limpiar y fáciles de instalar.
- **Corriente:** 220V – 50/60 Hz
- **Calidad de filtración:** 5 micras
- **Caudal de aspiración:** 17m³/h.
- **Velocidad de desplazamiento:** 16,76 m/min.
- **Carro de transporte.**



TIGER SHARK

Longitud de cable: 18 m
Ciclo de limpieza: 3 horas



TIGER SHARK QC

Longitud de cable: 18 m
Ciclo de limpieza: Dotado de la tecnología Quick Clean limpiará su piscina en 90 minutos



TIGER SHARK 2

Para piscinas semipúblicas, wellness, hoteles, etc.
Longitud del cable: 30 m.
Ciclo de limpieza: 7 horas.



Chrono 730

Robot limpiafondos Chrono

Chasis inoxidable garantía 7 años. Bomba de fácil desconexión y alta potencia. Mando a distancia. Micro procesador Motorola. Cepillos multi superficie o de espuma P.V.A. Carro de transporte y armario eléctrico. Aspiración de todo tipo de impurezas: arena, pelos, algas, hojas... Auto adaptación a las dimensiones de la piscina gracias a su micro procesador. Chrono se auto calibra adaptando su ciclo de trabajo. Garantía de 3 años excluyendo piezas de desgaste y consumibles.



Chrono 450



Chrono 510



Chrono 730

Robots limpiafondos electrónicos

SharkVac / SharkVac XL

Dotado de la tecnología **QuickClean**, limpiará su piscina en menos de 2 horas.

Equipado con la conocida tecnología de la gama de limpiafondos AquaVac, el nuevo limpiafondos SharkVac le ofrecerá una limpieza perfecta con un precio excelente.

Características

- Fácil de utilizar : completamente automático, no necesita ninguna bolsa ni tubo exterior. En cuanto se ha terminado su programa, se para automáticamente.
- Microprocesador de lógica de control ASCL® (Adaptive Seek Control Logic) : calcula y memoriza la forma y tamaño de su piscina y limpia de manera eficaz sin olvidar el mínimo cm².
- Dotado de un programa económico: gracias a la tecnología Quick Clean limpia su piscina más rápidamente ahorrando energía y tiempo.
- Fácil limpieza y mantenimiento:
 - Equipado con dos cartuchos filtrantes fáciles de retirar, fáciles de limpiar y fáciles de instalar.
 - Acceso a panel filtrante por la parte superior
 - Sistema de cambio rápido de rodillos para un mantenimiento simplificado.
- Corriente: 220V – 50/60 Hz
- Calidad de filtración: 5 micras
- Caudal de aspiración: 17m³/h.
- Velocidad de limpieza: 16,76 m/min.
- Carro de transporte.



SHARKVAC

Únicamente para el fondo de la piscina

Longitud de cable: 15 m

Peso: 9,75 kg.

Ciclo de limpieza: 2 horas



SHARKVAC XL

Limpia el fondo y las paredes de la piscina

Longitud de cable: 17 m

Peso: 12,35 kg.

Dos ciclos de limpieza: corto (90 minutos) / largo (4 horas)



Pool Valet


EL SISTEMA AUTOMÁTICO MÁS AVANZADO DE CIRCULACIÓN Y LIMPIEZA DE PISCINAS

El POOL VALET es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías que recibe el agua y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución, hecha desde el fondo, mantiene las partículas en suspensión para que sean eliminadas por el skimmer y sumidero.

pool valet

Esquema de instalación



1. Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector de boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo de la piscina.



2. Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de boquillas, éstas se alzan y proyectan agua a presión, barriendo el suelo y limpiando un sector del mismo.



3. Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un sector, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuando antes un pequeño giro.




4. Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así sucesivamente.

Válvula distribuidora 6 x 63 mm

Construida en materiales inalterables. De funcionamiento mecánico, accionado por el paso del fluido. Entrada de agua central y seis salidas circundantes. En cada salida se pueden colocar de 2 a 3 boquillas. Selector superior con posiciones «RUM» (distribución automática a las diferentes salidas secuenciales) y «PAUSE» (si se desea que el agua sea enviada solamente a un sector concreto).

Boquilla Pool Valet

De fácil instalación simple funcionamiento y reducidas dimensiones para una discreta localización en el fondo de la piscina. Construida en material plástico inalterable.



Válvula 6 puertos, 60 mm - Negro
Válvula 9 puertos, 63 mm - Negro
Válvula 12 puertos, 63 mm - Negro
Pool Valet Boquilla Completa 2 orif. (Cab+Cuerp) - Blanco
Pool Valet Boquilla Completa 1 orif. (Cab+Cuerp) - Blanco
Pool Valet Boquilla Completa sin orif. (Cab+Cuerp) - Blanco
PV Cuerpo con Tapa - Blanco
PV Cabezal con Anillo, 2 orificios - Blanco
PV Herramienta Instalación Manual